



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 59

"Перспектива" г. Липецка

Р.А. Гладышева

«08» ноября 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ Ш-59_08.11.2016**

Липецк

Наименование территориального

« » 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вил) объекта Образование. Школы.
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 5
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 11175,5 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка Да 24571 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
краткое наименование МАОУ СОШ №59 "Перспектива" г.Липецка
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Областная больница" по тротуарной пешеходной дороге жилого массива, через проезжую часть по проезду
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 20 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде бордюров при переходе внутри дворовых территорий и
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6.	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Цокольный этаж -> Территория	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О), ДУ-		IMG7589.JPG, IMG7588.JPG
2	Цокольный этаж -> Вход в здание	ДП-И(О, С), ДЧ-И(К), ДУ-И(Г, У)		IMG7557.JPG, IMG7551.JPG, IMG7546.JPG
3	Цокольный этаж -> Пути движения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,	IMG7537.JPG, IMG7540.JPG
4	Цокольный этаж -> Пути эвакуации	ДП-В		IMG7559.JPG, IMG7557.JPG

5	Цокольный этаж -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7539.JPG, IMGP7543.JPG, IMGP7549.JPG,
6	Цокольный этаж -> Санитарно-гигиенические	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,	IMGP7580.JPG, IMGP7582.JPG, IMGP7572.JPG,
7	Цокольный этаж -> Прочие	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7576.JPG, IMGP7579.JPG, IMGP7564.JPG,
8	Цокольный этаж -> Средства	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7563.JPG, IMGP7568.JPG
9	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7588.JPG, IMGP7427.JPG, IMGP7422.JPG
10	Этаж 1 -> Пути движения внутри	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,	IMGP7409.JPG, IMGP7486.JPG, IMGP7407.JPG,
11	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)		
12	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7438.JPG, IMGP7442.JPG, IMGP7443.JPG,
13	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические	ДП-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)	51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,	IMGP7447.JPG, IMGP7448.JPG, IMGP7449.JPG,
14	Этаж 1 -> Помещения для питания	ДП-И(О), ДЧ-И(К), ДУ-И(Г, У)		IMGP2774.JPG
15	Этаж 1 -> Помещения культурно-просветительские	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)	8а, 11б	IMGP7474.JPG
16	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-И(О), ДЧ-И(К), ДУ-И(Г, У)		IMGP7469.JPG, IMGP7468.JPG
17	Этаж 1 -> Средства информации и связи	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)		IMGP7437.JPG
18	Этаж 2 -> Пути движения внутри	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,	IMGP7410.JPG, IMGP7411.JPG, IMGP7491.JPG,
19	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)		
20	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7493.JPG, IMGP7494.JPG, IMGP7499.JPG
21	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,	IMGP7502.JPG, IMGP7503.JPG, IMGP7412.JPG,
22	Этаж 2 -> Помещения культурно-просветительские	ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С, Г)	8а, 11б	
23	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К), ДУ-И(О, Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7495.JPG, IMGP7498.JPG, IMGP7500.JPG,
24	Этаж 3 -> Пути движения внутри	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,	IMGP7528.JPG, IMGP2793.JPG, IMGP7517.JPG
25	Этаж 3 -> Пути эвакуации	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)		
26	Этаж 3 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7534.JPG, IMGP2782.JPG, IMGP7532.JPG
27	Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,	IMGP7522.JPG, IMGP7524.JPG, IMGP7529.JPG,
28	Этаж 3 -> Прочие помещения	ДП-И(О), ДУ-И(К, Г, У)ВНД-И(С)		IMGP7520.JPG
29	Путь следования к объекту	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,С,У,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Цокольный этаж: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Цокольный этаж: Вход в здание на уровне земли->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., оборудовать тамбур, увеличить ширину площадки до 2,2 м.; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 2,2 м.; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)->сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, изменить горизонтальные завершения поручня на высоте до 85-95 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать тамбур
3	Пути движения внутри здания	Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 22, 29, 45, 49->предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 49, 37, 55->предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 32, 72, 107, 90, 80->сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы; Цокольный этаж: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 7->сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 3: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 51, 52, 53, 54->оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 65, 66, 74, 73->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 102, 101, 100, 99->установить опорные поручни; Цокольный этаж: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 12, 13, 15, 16->увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 2: Душевые (кабины открытые): Душевая: 69, 70->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать душевую кабину для инвалидов; Цокольный этаж: Душевые (кабины открытые): Душевая: 11, 17->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать душевую кабину для инвалидов
7	Помещения для питания	

8	Помещения культурно-массового обслуживания	<p>Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 8а->снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания;</p> <p>Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 116->предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания</p>
9	Прочие помещения	Цокольный этаж: Прочие помещения: Прочие помещения: 18, 10->увеличить дверной проем до 90 см.
10	Средства информации и телекоммуникации	<p>Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</p> <p>Цокольный этаж: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

11	Путь следования к объекту	Требуются адаптации путей следования к объекту для незрячих инвалидов и для инвалидов на кресле-коляске.
12	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., оборудовать тамбур, увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, изменить горизонтальные завершения поручня на высоте до 85-95 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать тамбур;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку пандусов для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку пандусов для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку пандусов для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку пандусов для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку пандусов для инвалидов;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, установить опорные поручни, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать душевую кабину для инвалидов, увеличить дверной проем до 90 см..</p>
12	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения -
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности) -

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающая к зданию	на _____ л.
2	Вход в здание	на _____ л.
3	Пути движения внутри здания	на _____ л.
4	Пути эвакуации	на _____ л.
5	Зона целевого назначения	на _____ л.
6	Санитарно-гигиенические помещения	на _____ л.
7	Помещения для питания	на _____ л.
8	Помещения культурно-массового обслуживания	на _____ л.
9	Прочие помещения	на _____ л.
10	Средства информации и телекоммуникации	на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позатажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (подпись)

Представители организации, расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С. _____ 